

特許出願中




つる・つた巻き上がり防止 アイビーガードカラマンコート

つる・つたを寄せ付けない塗料!!



左記のQRコード
から検証動画に
アクセス



施工箇所

未施工

施工箇所

3ヵ月後




第4類 第一石油類 (非水溶性)

☆つる・つたが塗布した箇所から避けていきます。

☆刷毛やローラーで簡単に施工できます。

☆フェンス・支柱・壁など様々な箇所に適用できます。

☆茶透明色で視認性も損ないません。



塗布前

塗布後

※使用時の注意

農地等が近接している箇所では使用しないで下さい。

商品コード	型式品番	内容量
07090060	YS-402-11-01	0.5kg
07090059	YS-402-11-02	1.0kg



ヨツギ株式会社

URL <https://www.yotsugi.co.jp>

本社 / 大阪支店 大阪市西区立売堀 4-5-21 TEL : 06 (6532) 0161 (代)

本社 / 東京支店 東京都中央区京橋 2-6-13 TEL : 03 (3563) 5611 (代)

名古屋支店 名古屋市中区泉 3-27-12 TEL : 052 (931) 2551 (代)

※改良・改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。

九州支店 福岡市南区大楠 3-4-7

TEL : 092 (526) 6111 (代)

広島支店 広島市中区住吉町 19-10

TEL : 082 (247) 2678 (代)

仙台営業所 仙台市若林区卸町 2-1-21

TEL : 022 (235) 0288 (代)

2023年4月現在

アイビーガード カラマンコート 取扱説明書

特徴、仕様

- ・つる、つた植物の忌避成分を配合した塗料。塗布した箇所からつる、つたが避けていきます。
- ・茶透明色。
- ・消防法 第4類 第一石油類（非水溶性）
- ・主な有害成分表示；トルエン、ニトロセルロース、ブタノール、プロピルアルコール、メタクリル酸メチル、メチルイソブチルケトン、酢酸エチル、酢酸ブチル

使用方法、注意事項

- ・施工には刷毛やローラー等を使用してください。
- ・使用前に、よく混ぜてから塗布してください。
- ・塗布面が濡れている場合は、ウエス等でふき取り十分乾燥していることを確認してください。また、ゴミや汚れ等は取り除いてから塗布してください。
- ・地面から1.5m程塗布すると効果的です。塗布高さが低いと忌避効果が弱いことがあります。また、一部のつる、つた植物には忌避効果が弱いことがあります。
- ・農地等が近接している箇所では、成分が流出すると薬害を及ぼす恐れがあるので、農地から2m以上離れている箇所でご使用ください。
- ・塩化ビニルやゴムには、使用しないでください。

乾燥時間（目安）

- ・常温下での指触乾燥約8分、完全乾燥約30分。（塗布条件、気候条件により変わります。）
- ・乾燥後も塗布膜表面は少しベタツキが残ります。

施工面積（目安）

- ・平面の場合 約6.6㎡/kg
- ・コンクリート面の場合 約4㎡/kg
- ・フェンスの場合 約10㎡/kg

※塗装面の表面状態やフェンスの網目、又は塗布膜厚(量)により異なります。

保管方法

- ・開封後は、直射日光を避け、密閉した状態で冷暗所に保管してください。
- ・塗料が固くなった場合は、ラッカーシンナー等で薄めてご使用ください。その際、薄め過ぎにはご注意ください。薄め過ぎると粘度が低下し、塗布膜厚が薄くなるため忌避効果が弱くなる可能性があります。

安全対策

- ・使用する前に製品安全データシート（SDS）を読んでください。
- ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- ・容器を密閉し、アースを取ること。
- ・防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。
- ・火花を発生させない工具を使用すること。
- ・静電気放電に対する措置を講ずること。
- ・粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
- ・妊娠中、授乳中は接触を避けること。
- ・取扱い後はよく手を洗うこと。
- ・この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
- ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- ・環境への放出を避けること。
- ・保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸用保護具を着用すること。

応急処置

- ・皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと。
- ・皮膚又は髪に付着した場合、直ちに汚染された衣類を全て脱ぎ皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
- ・飲み込んだ場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。
- ・吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・気分が悪いときは医師に連絡すること。
- ・皮膚刺激又は発疹が生じた場合、医師の診察、手当てを受けること。
- ・呼吸に関する症状が出た場合、医師に連絡すること。
- ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。



ヨツギ株式会社

東京都中央区京橋 2-6-13 TEL 03(3563)5611

<https://www.yotsugi.co.jp>

※改良・改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。